

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1040010051 ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด ขอนแก่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	39	38.15	10.72	48.88	14.12	3.67	16.54	64.00	15.25	78.50	12.00	0.00	12.00	51.75	33.00*
ขนาดโรงเรียน	184,286	41.65	10.87	52.52	14.47	3.53	16.47	80.00	20.00	98.75	0.00	0.00	0.00	53.00	56.50
ที่ตั้งโรงเรียน	3,849	44.39	11.76	56.15	14.43	3.44	16.46	80.00	19.75	99.75	4.00	0.00	4.00	56.75	61.00
จังหวัด	13,519	43.25	11.78	55.03	14.17	3.41	16.03	80.00	20.00	99.75	0.00	0.00	0.00	56.00	56.50
สังกัด	364,544	41.76	11.03	52.80	14.27	3.37	16.14	80.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	53.00	52.50
ภาค	178,580	41.58	10.92	52.49	14.23	3.39	16.09	80.00	20.00	99.75	0.00	0.00	0.00	52.75	48.50
ประเทศ	564,292	42.84	11.06	53.89	14.49	3.46	16.44	80.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	54.75	56.75

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	57.26	26.90	57.77	24.28	61.87	24.56	59.98	24.22	58.19	24.15	58.18	24.06	59.36	24.20
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	57.72	21.55	58.18	18.68	62.57	17.96	62.06	17.96	58.81	18.03	58.28	18.08	59.36	18.29
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	56.41	31.26	61.54	31.43	66.39	31.01	64.32	31.10	61.91	31.55	60.92	31.42	63.61	31.32
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	29.06	15.89	36.92	20.86	38.50	20.83	38.11	20.96	36.48	20.59	36.50	20.72	37.85	21.02
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	43.59	32.16	51.00	32.06	54.79	32.28	53.31	31.76	51.52	32.05	51.18	31.98	52.58	32.09

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 5.1
- 2.) มาตรฐาน ท 4.1
- 3.) มาตรฐาน ท 3.1
- 4.) มาตรฐาน ท 1.1
- 5.) มาตรฐาน ท 2.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1040010051 ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด ขอนแก่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	39	29.17	12.22	78.13	15.63	28.13	21.88
ขนาดโรงเรียน	184,244	35.70	18.08	100.00	0.00	31.25	28.13
ที่ตั้งโรงเรียน	3,848	43.30	24.30	100.00	3.13	34.38	28.13
จังหวัด	13,518	36.91	19.23	100.00	3.13	31.25	28.13
สังกัด	364,465	33.57	15.93	100.00	0.00	31.25	28.13
ภาค	178,530	33.79	16.40	100.00	0.00	31.25	28.13
ประเทศ	564,173	37.62	20.01	100.00	0.00	31.25	28.13

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	25.64	19.92	33.66	24.80	41.39	30.10	34.50	25.70	31.41	23.07	31.67	23.40	35.68	26.50
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	34.62	16.46	36.32	22.12	45.10	27.88	37.82	23.25	33.96	20.09	34.29	20.55	38.37	23.91
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	29.06	22.24	36.27	24.03	43.70	28.27	37.18	24.73	34.20	22.64	34.29	22.93	38.08	25.27
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	26.92	33.68	43.29	38.34	50.36	39.93	44.73	38.34	41.02	37.77	40.96	37.86	45.30	38.78
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	27.56	23.20	37.16	28.74	42.98	31.25	38.19	29.51	34.99	27.88	35.08	27.96	39.01	29.63
มาตรฐาน ต 4.1	100.00	23.72	23.31	31.08	25.37	37.86	29.60	32.66	26.12	29.72	24.18	30.12	24.46	32.73	26.60

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ต 2.1
- 2.) มาตรฐาน ต 2.2
- 3.) มาตรฐาน ต 1.1
- 4.) มาตรฐาน ต 1.3
- 5.) มาตรฐาน ต 4.1
- 6.) มาตรฐาน ต 1.2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1040010051 ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด ขอนแก่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	39	18.85	11.31	52.00	0.00	19.50	13.00
ขนาดโรงเรียน	184,220	26.41	16.15	100.00	0.00	26.00	19.50
ที่ตั้งโรงเรียน	3,849	30.26	19.87	100.00	0.00	26.00	19.50
จังหวัด	13,520	28.17	17.11	100.00	0.00	26.00	19.50
สังกัด	364,438	26.52	16.00	100.00	0.00	26.00	19.50
ภาค	178,492	26.50	16.03	100.00	0.00	26.00	19.50
ประเทศ	564,125	28.06	17.34	100.00	0.00	26.00	19.50

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	16.56	14.85	26.87	22.36	31.11	26.13	29.24	23.53	27.30	22.15	27.10	22.24	29.23	23.65
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	35.90	47.97	47.27	49.93	51.99	49.96	49.89	50.00	48.11	49.96	47.60	49.94	49.77	50.00
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	21.64	16.50	24.90	19.78	28.10	22.31	26.20	20.48	24.72	19.73	24.94	19.79	25.79	20.46
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	25.64	43.67	39.29	48.84	43.15	49.53	40.43	49.08	39.19	48.82	39.09	48.79	40.62	49.11
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	7.46	17.50	12.61	24.16	16.48	28.24	13.56	25.19	12.23	23.90	12.41	24.07	13.77	25.58

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 2.2
- 2.) มาตรฐาน ค 1.2
- 3.) มาตรฐาน ค 1.1
- 4.) มาตรฐาน ค 3.1
- 5.) มาตรฐาน ค 2.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1040010051 ชื่อโรงเรียน บ้านม่วง

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน ในเมือง

จังหวัด ขอนแก่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	39	38.21	14.38	82.50	7.50	37.50	32.50*
ขนาดโรงเรียน	184,240	37.99	14.41	100.00	0.00	37.50	35.00
ที่ตั้งโรงเรียน	3,850	41.48	16.17	95.00	5.00	40.00	35.00
จังหวัด	13,520	39.48	14.93	95.00	0.00	37.50	35.00
สังกัด	364,458	37.90	14.34	100.00	0.00	37.50	35.00
ภาค	178,529	37.71	14.28	100.00	0.00	35.00	35.00
ประเทศ	564,169	39.34	15.01	100.00	0.00	37.50	35.00

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาดโรงเรียน		ที่ตั้งโรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	56.41	49.59	26.76	44.27	28.86	45.31	27.88	44.84	26.95	44.37	27.82	44.81	26.68	44.23
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	36.54	26.46	36.17	31.50	38.22	31.48	36.58	31.41	36.05	31.46	35.49	31.41	36.90	31.68
มาตรฐาน ว 1.3	100.00	41.03	49.19	28.26	45.03	36.91	48.26	33.54	47.21	30.80	46.16	30.62	46.09	31.35	46.39
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	46.47	22.64	44.93	25.07	48.41	25.66	46.44	25.00	44.97	24.95	44.86	24.89	46.22	25.27
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	26.50	31.29	28.78	27.37	32.74	29.74	30.55	28.45	28.58	27.23	28.40	27.27	30.06	27.97
มาตรฐาน ว 2.3	100.00	32.05	30.98	36.52	34.94	41.22	36.34	38.49	35.62	36.34	34.97	36.12	34.94	37.98	35.44
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	52.56	35.71	44.80	31.18	47.60	31.85	45.56	31.01	44.41	31.14	44.25	31.18	45.98	31.05
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	40.17	26.34	47.90	31.75	51.30	32.49	49.81	31.83	47.40	31.51	47.06	31.49	49.76	31.93
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	19.23	31.25	29.99	32.32	31.96	33.32	30.00	32.14	29.46	32.18	29.07	31.92	31.40	33.02

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 4.2
- 2.) มาตรฐาน ว 3.2
- 3.) มาตรฐาน ว 2.3
- 4.) มาตรฐาน ว 2.2
- 5.) มาตรฐาน ว 1.2